

核准日期: 2007年05月21日  
修改日期: 2009年01月05日  
修改日期: 2011年12月01日  
修改日期: 2018年01月18日  
修改日期: 2019年12月13日  
修改日期: 2020年08月31日

瑞安吉

# 果糖二磷酸钠口服溶液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

## 【药品名称】

通用名称: 果糖二磷酸钠口服溶液

商品名称: 瑞安吉

英文名称: Fructose Sodium Diphosphate Oral Solution


汉语拼音: Guotang Erlinsuanna Koufurongye

## 【成份】

本品主要成份为果糖二磷酸钠

化学名称: 1, 6-二磷酸果糖三钠盐

化学结构式:



分子式:  $C_6H_{11}Na_3O_{12}P_2$

分子量: 406.06

## 【性状】

本品为无色至微黄色的澄清液体, 味香甜。

## 【适应症】

用于改善冠心病的心绞痛、急性心肌梗死、心律失常和心力衰竭的心肌缺血以及病毒性心肌炎的辅助治疗。亦可用于改善脑梗死、脑出血等引起的脑缺氧症状。

## 【规格】

以  $C_6H_{11}Na_3O_{12}P_2$  计 10ml: 1g

## 【用法用量】

口服, 每次 1~2g (10~20ml), 每日 2~3 次。

## 【不良反应】

主要表现为消化系统的轻微症状, 如腹胀、恶心、上腹烧灼感、稀便等, 患者一般可以耐受, 不需停药。

## 【禁忌】

高磷酸盐血症和肾功能衰竭者禁用。

## 【注意事项】

1. 在气温较低的情况下, 可能有少量物质析出, 如果药液澄清, 不会影响药品疗效, 可以正常服用。
2. 对严重溃疡病患者宜于饭后服用。
3. 本品宜单独使用, 勿溶入其他药物, 尤其忌溶于碱性溶液和钙盐中, 如发现封口松动或出现药液浑浊现象时请勿服用。